



## Formats des pierres

Le mur Old Town est une imitation fidèle des murs de pierres sèches. Le système est constitué de blocs pleins et de blocs clivables profilés sur tout leur pourtour ainsi que d'une couvertine. Le bloc clivable peut être divisé et fendu en deux au moyen d'une gradine ou d'un brisepierre au niveau du point de rupture pour créer un décalage d'une demipierre dans l'appareil de maçonnerie.



**Bloc plein/bloc clivable**



**Couvertine**


## Mur Old Town

Pour un style rustique parfait



## Construction d'un mur Old Town

Le mur Old Town est posé sur une fondation en béton résistante au gel de 20 cm de large et 20 cm d'épaisseur. Lors de la pose, la rangée inférieure doit être alignée et nivelée en hauteur à l'aide d'un niveau à bulle et d'un cordeau à tracer dans une couche de mortier de compensation de 2 à 3 cm d'épaisseur. Toutes les couches suivantes sont posées les unes sur les autres dans une mortier en couche moyenne à base de ciment trass avec un décalage d'une demi-pierre de sorte qu'aucun joint montant continu ne puisse apparaître. Pour finir le mur, des couvertines sont posées dans un mortier en couche moyenne sur la rangée supérieure. Les joints entre les couvertines doivent être comblés par un silicone pour pierre naturelle.



## Remplissage à l'arrière

Il est recommandé d'installer un système de récupération des eaux de ruissellement au pied du mur. Un film d'étanchéité doit de plus être appliqué sur la face arrière du mur pour le protéger. Un matériau résistant au gel (p. ex. pouzzolanes, graviers, etc.) doit être déposé couche par couche pour remplir l'espace situé à l'arrière.

**Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?**

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: [info@kann.de](mailto:info@kann.de) - Telefon: **02622/707-707**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen, Telefon 02622/707707, [www.kann.de](http://www.kann.de)